

Legenda místností:

Společné prostory

č.m.	název místnosti	plocha(m ²)	podlaha	povrch stěn
101	zádveří	4,20	keramická dlažba	štuková vápenná omítka
302	schodiště	6,72	keramická dlažba	štuková vápenná omítka
303	chodba	11,15	keramická dlažba	štuková vápenná omítka









Byt č.4 - 77,74m²

303	chodba	9,69	keramická dlažba	štuková vápenná omítka
304	šatna	3,28	keramická dlažba	štuková vápenná omítka
305	WC	2,00	keramická dlažba	bélinový obklad 2,6m.
306	koupelna	11,17	keramická dlažba	bélinový obklad 2,6m.
307	kuchyň	6,55	keramická dlažba	bélinový obklad 0,8-1,4m.
308	obývací pokoj	18,10	lamino plovoucí pod.	štuková vápenná omítka
309	pokoj	12,00	lamino plovoucí pod.	štuková vápenná omítka
310	ložnice	14,95	lamino plovoucí pod.	štuková vápenná omítka
311	balkón	2,25	keramická dlažba	štuková vápenná omítka

Byt č.5 - 67,32m²

312	chodba	6,64	keramická dlažba	štuková vápenná omítka
313	WC	2,14	keramická dlažba	bélinový obklad 2,6m.
314	koupelna	8,20	keramická dlažba	bélinový obklad 2,6m.
315	pokoj	13,59	lamino plovoucí pod.	štuková vápenná omítka
316	kuchyň	7,26	keramická dlažba	bélinový obklad 0,8-1,4m.
317	obývací pokoj	17,41	lamino plovoucí pod.	štuková vápenná omítka
318	ložnice	12,08	lamino plovoucí pod.	štuková vápenná omítka
319	balkón	2,25	keramická dlažba	štuková vápenná omítka

Legenda hmot:

-  Zdivo z cihel.bloků POROTHERM 30 CB na tenkovrstvou maltu.
-  Zdivo z cihel.bloků POROTHERM 30 AKUna MVC 5.
-  Zdivo z cihel.bloků POROTHERM 24 AKUna MVC 5.
-  Zdivo z příčkových POROTHERM 11,5 CB na tenkovrstvou maltu.
-  Zdivo z příčkových POROTHERM 8,0 CB na tenkovrstvou maltu.
-  Obklad ze sádkartonové konstrukce s izolací
-  Byt č.4
-  Byt č.5

Legenda:

- P1 Odvětrání garáže PVC trubkou Ø100 přes střechu do volného prostoru.
- P4/3 Protipožární dveře EW 30 DP3.
- P5 Odvětrání digestoře PVC trubkou Ø100 krytou PVC mřížkou150x150 přes zeď do volného prostoru.
- P6 Odvětrání záchodů a koupelen z 2.NP, PVC trubkou Ø100 přes strop a střechu do volného prostoru, napojení kondenzátu do kanalizace.
- P7 Odvětrání záchodů a koupelen z 3.NP, PVC trubkou Ø100 přes strop a střechu do volného prostoru, napojení kondenzátu do kanalizace.

